



MI-700W II

Středně rychlý vážicí a cenový etiketovací stroj pro
širší produkty

Střední systém založený na designu s jedním
rámem, MI-700W II nabízí flexibilní volbu
specifikace zpracování produktu až do 80
str./min.



Specifikace

Klíčové vlastnosti

- Automatické vážení, cenění a etiketování ■ až do 80 ks/min*
- Kompaktní jednoduchý rám
- Systém přímého pohonu dopravníku
- Jemně zrnitý povrch z nerezové oceli třídy 304L
- Integrovaný systém etiketování

Výkon

Velikost produktu L80-300mm x W40-400mm x H180mm
Délka měřítka 475 mm
Kapacita 6 kg/1 g (nebo více)
12 kg/2 g (nebo více)
Rychlost balení Až 80 str./min*
Režimy vážení Zachytit váhu, Pevná váha/cena, Průměrné (E-mark) označování
Jednoduchý horní etiketovač

Požadavky & Periferie

Napájecí zdroj 220-240V (115V volitelně) 50/60Hz AC
jednofázové napájení vzduchem 4-6 bar (50-300 l/min)
Životní prostředí 0 až +30°C (32-86°F)
Komunikace Ethernet, USB, RS232

Operační konzole

Zobrazit 15" barevný TFT LCD uzavřený rezistivní
dotykový displej Software WorldView (vestavěná aplikace)
Operační systém ... Windows 10 Jazyk
OS Vícejazyčný
Unicode
Návrh štítku Databáze aplikace Professor
Label (vestavěná aplikace) SQL
Komunikace Dálkové programování a ovládání
Konektivita splňující průmyslové
standards Přizpůsobitelná výstupní
data
Propojení s řízením dat v back-office


Standardní funkce

Šířka měřítka 400 mm
Kryt váhy „Lift-off“ tvořený
polykarbonátem Senzory Nad hlavou
Retroreflexní
Horizontální retroreflexní
(volitelně) Etiketovače Horní podpis
Přímý protokol Honeywell (PM43/45)
(volitelně) Přímý protokol Zebra (ZPL II)
(volitelně) Tiskárny Windows (volitelně)
Vodítka balení S100 vysoká
vodítka Dopravník Rozdělené
modré pásy
Gravitační válečky pro vstup/výstup
(volitelně) Obrazovka 15" XGA a-Si TFT LCD
Rezistivní dotyková obrazovka Další Výstražný maják
vysoké úrovně (volitelně) Rozhraní třetí strany
Kompatibilní s obalovači
Skenery/řadiče čárových kódů
(volitelně) Detekce kovů (volitelně)


Rozměry

MI-700W II (R-L)



Pohled shora



Přední pohled



Boční



* Průchodnost závisí na hmotnosti a velikosti produktu a délce váhy.

DIGI House, Rookwood Way,
Haverhill CB9 8DG
Tel: +44 01440 712175
Email: info@digico.uk
Web: www.digisystem.com/uk/

PROHLÁŠENÍ: Obsah a informace obsažené v této brožuře jsou určeny pouze pro informační účely, proto by neměly být považovány za přesné nebo úplné žádným subjektem (osobou nebo společností). DIGI Europe Ltd., její korporátní orgány, manažeri, úředníci, zaměstnanci, agenti a konzultanti odmítají jakoukoli odpovědnost (včetně, bez omezení, odpovědnosti vyplývající z chyb nebo nedbalosti) za jakoukoli ztrátu, škodu, náklad nebo přímou či nepřímou zátěž, která mohla být utrpěna v důsledku použití nebo spoléhání se na to, co je obsaženo nebo vynecháno v této brožuře. DIGI Europe Ltd. si vyhrazuje právo změnit specifikace svých produktů bez předchozího upozornění. Pro další technické nebo ekonomické informace, prosím, kontaktujte obchodní kancelář DIGI Europe Ltd.



Webová stránka
DIGI UK